

Instalação das bibliotecas e da API

Carregue os arquivos Bootstrap, jQuery e a API da maneira descrita abaixo (leia atentamente os comentários):

```
<!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>

      <!-- BOOTSTRAP -->
      <link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css
"
integrity="sha384-BVYiisSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68v
bdEjh4u" crossorigin="anonymous">

    </head>

    <body>

      <!-- No final do corpo do site antes do fechamento da body-->

      <!-- JQUERY -->
      <script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>

      <!-- SCRIPT BOOTSTRAP -->
      <script
src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min
.js"
integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA712mCWNIPg9mGC
D8wGNicPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>

      <!-- API -->
      <!-- Modal Pols -->
      <div class="modal fade in" id="modal-container-ferramenta"
role="dialog" aria-hidden="false">
        <div class="modal-dialog">
          <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
              <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">
                <i class="fa fa-close"></i>
              </button>
```

```

                <div class="clear"></div>
            </div>

            <div class="modal-body bg-cor-form">
                <div id="pols"></div>
            </div>
            <div class="clear"></div>
            <div class="padding-top"></div>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Fim Modal Pols -->

<script
src="https://pols.agencialink.com.br/recursos/js/api.js"></script>
<script>
    // Essa chave já está vinculada com a sua corretora, não mude
    var b2cor_key = '504a1d409f689aed4f85da5851fa63f9'; // chave de
    acesso a ferramenta
    var b2cor_id_elemento = 'pols';//indica em qual elemento o iframe
    da cotação vai ser carregado

    //inicializando o objeto
    var b2cor = new b2cor(b2cor_key);
    //função para atualizar o html com os dados do cliente
    function b2corCarregouDados(dados)
    {
        b2cor.pesquisaHospitais('#autocomplete_hospital');
        $('#logotipo_cliente').attr('src', dados.logotipo);
        $('#logo2').attr('src', dados.logotipo);
        $('#telefone_topo').prepend(
            $('<li>')
                .append(
                    $('<a href="tel:' + dados.telefones[0].ddd +
                    dados.telefones[0].fone + '"> ' + dados.telefones[0].label + '</a>')
                )
        );

        if(typeof dados.redes_sociais !='undefined')
        {
            $.each(dados.redes_sociais, function(key, item){
                $('#lista_redes').append(
                    $('<a>').attr({href:item.link, target:'_blank',
                    title:item.rede}))
                .append(
                    $('<img>').attr({src:'img/'+item.rede+'-logo.png', alt:item.rede})
                )
            )
        }
    }

```

```

    });
}
if (typeof dados.telefones != 'undefined') {
$.each(dados.telefones, function (key, item) {
var classe = (item.tipo == 'c') ? 'fa-mobile' : 'fa-phone';
$('#lista_telefones').prepend(
$('<li>')
.append(
$('<i class="fa ' + classe + '>')
)
.append(
$('<a href="tel:' + item.ddd + item.fone + '> (' +
item.ddd + ' ) ' + item.label + '</a>')
)
);
});
}
if(typeof dados.whatsapp !='undefined')
{
$('#bt_whatsapp')
.attr('href',
'https://api.whatsapp.com/send?phone=55'+dados.whatsapp.ddd+dados.whatsapp.
fone)
.attr('target', '_blank');
}

if(typeof dados.noticias !='undefined')
{
var $lista = $('#dicas .carousel-inner');
var $carousel_indicators = $('#dicas
.carousel-indicators');
var c = 0;
$.each(dados.noticias, function(key, item){
var classe = (c == 0)?'item active':'item'
$lista.append(
$('<div>')
.addClass(classe)
.append(
$('<div>')
.addClass('testimonials')
.append(
$('<span>').addClass('fa
fa-quote-left')
)
.append(
$('<a>').attr('href', item.link)
.append(
$('<span>').text(item.chamada)
)
)
.append(

```

```

                $('#<span>').addClass('fa
fa-quote-right')
                )
            )
            .append(
                $('#<span>')
                .addClass('arrow_box')
            )
        );
        $carousel_indicators.append(
            $('#<li>')
            .attr({'data-target': '#dicas', 'data-slide-to':
c})
                .addClass(classe)
            );
        c++;
    });
}
$('#title').html(dados.nome);
$('#endereco').html(dados.endereco.endereco_completo);
$('#quem_somos').html(dados.quem_somos);
$('#iframe_mapa').attr({'src':dados.mapa, width:'100%',
height:'400px'});
}
function b2corErroCarregar(erro)
{
    console.warn(erro);
}
b2cor.get_dados_site(b2corCarregouDados,b2corErroCarregar);//traz
os dados do cliente

//integracao para chamar a ferramenta nos links
$('#body').on("click", ".btn-pesquisa", function(e){ //evento do
clique nos elementos que possuem esta classe
    e.preventDefault();//cancela o evento do clique
    var tipo_cotacao = $(this).attr('data-cotacao');//tipo de
cotação
    var formulario = $(this).attr('data-formulario'); //tipo de
formulário
    var abrir_modal = b2cor.abrir(b2cor_id_elemento, tipo_cotacao,
formulario);//carrega o iframe da ferramenta
    if(abrir_modal)
    {
        $('#modal-container-ferramenta').modal('show'),//chama o
modal do bootstrap
        $('#genius').modal('hide');
    }
});

//integração com formulário

```

```

        var objeto = {}; //objeto que é populado com os dados do formulário,
para gerar a indicação
        function onsuccess(){
            $('#modal-cadastro-enviado').modal('show');
        }

        //função que será executada caso ocorra algum erro para gerar a
indicação
        function onerror(error){
            console.error(error.msg);
            alert(error.msg);
        }

        $('.formulario form').submit(function(e){
            $(this).find('button').attr('disabled', 'disabled');
            e.preventDefault();//cancela o envio do formulario
            objeto = { //estas linhas populam o objeto com os valores
preenchidos no formulário
                nome:                $(this).find('[name="nome"]').val()
                , email:
$(this).find('[name="email"]').val()
                , ddd:                $(this).find('[name="ddd"]').val()
                , telefone:          $(this).find('[name="fone"]').val()
                , ddd_celular:
$(this).find('[name="dddcel"]').val()
                , celular:           $(this).find('[name="cel"]').val()
                , operadora_celular:
$(this).find('[name="oper_cel"]').val()
                , tipo_cotacao:
$(this).find('[name="tipo_cotacao"]').val()
                , formulario:
$(this).find('[name="formulario"]').val()
            };
            b2cor.cadastrar(objeto, onsuccess, onerror);//envia os dados
para o b2cor
            $(this).find('button').removeAttr('disabled');
        });

        $('.form_pesquisar').submit(function (e) {
            e.preventDefault();//cancela o evento
            var tipo_cotacao = $(this).attr('data-cotacao');//tipo de cotacao
            var formulario = $(this).find('[name="pesquisa"]').val(); //valor
            var abrir_modal = b2cor.abrir(b2cor_id_elemento, tipo_cotacao,
            formulario);//carrega o iframe da ferramenta
            if(abrir_modal)
            {
                $('#modal-container-ferramenta').modal('show'),
                $('#genius').modal('hide');
            }
        });
</script>

```

```
</body>  
</html>
```

Chamando os formulários de cotação no seu site

Para que os formulários funcionem, precisamos incluir dentro da tag do HTML qual cotação que você deseja chamar, por exemplo:

Dentro de um componente de saúde individual, você tem um botão chamado (cotar agora), logo o botão será dessa forma:

```
<button>Cotar Agora</button>
```

Para que esse botão leve seu cliente ao formulário de saúde individual teremos que incluir 3 novas tags, que são elas:

1. Class
2. data-cotacao
3. data-formulário

Então o botão de cotação ficará dessa forma

```
<button class="btn-pesquisa" data-cotacao="saude"  
data-formulario="individual">Cotar Agora</button>
```

A tag class chama o modal para que o evento ocorra, logo terá que ter o atributo "btn-pesquisa"

A tag data-cotacao terá o tipo de cotacao que deseja chamar, eles poderão receber os valores:
saude, odonto, adesao, seguro, contato

A tag data-formulario terá o tipo de formulario que a data cotacao chamará, logo serão um deles:

Para data-cotacao="saude":
individual, familiar, empresarial

Para data-cotacao="odonto":
individual, familiar, empresarial

Para data-cotacao="adesao":
individual

Para data-cotacao="seguro":
individual, familiar, empresa

No formulário de contato.
fale_conosco.

OBS: Os atributos dos botões não deverão ter nenhum tipo de acentuação, caso contrário o mesmo não funcionará.

As tags poderão ser chamadas em qualquer tag do site, desde que, tenham os 3 atributos para o funcionamento do POLS.